DR. MARCELO DE QUEIROZ PEREIRA BESSA

DIAGNÓSTICO COMPORTAMENTAL PREVENTIVO

Mapeamento Clínico de Desvios de Conduta e Avaliação de Copropriedade

Prezado Proprietário,
Os distúrbios de comportamento canino são, na prática veterinária, as manifestações mais prejudiciais à harmonia familiar e à saúde do próprio cão. Este checklist clínico serve como uma ferramenta preventiva de autoavaliação. Ao identificar precocemente as respostas do seu cão aos estímulos diários, podemos mapear 'dores' comportamentais e intervir antes que um desvio de conduta se consolide em uma patologia crônica ou resulte em acidentes graves.

AVISO DO ESPECIALISTA: Se o seu cão realiza comportamentos indesejados puramente na tentativa de atrair olhares (como urinar na sua cama ou destruir objetos diante de você), repreendê-lo de forma agressiva ou dar broncas é o mesmo que recompensá-lo. Para esses casos de exceção, use punições despersonalizadas ou ignore-o totalmente durante o ato. Entenda as dores do seu cão.

1. DISTÚRBIOS DE ELIMINAÇÃO E COMPORTAMENTO INGESTIVO

[ ]	**Urina/Fezes no Lugar Errado:** O cão elimina dejetos fora do local pré-estabelecido pelo proprietário, demonstrando que não compreendeu as regras básicas do banheiro.
[ ]	**Urina na Cama do Proprietário:** O cão elimina dejetos na cama ou em pertences diretos do proprietário (clássica manifestação de busca por atenção).
[ ]	**Coprofagia (Ingestão de Fezes):** O cão ingere as próprias fezes ou de outros animais (pode indicar deficiência nutricional, medo de punição severa ou herança etológica selvagem).
[ ]	**Urofolia (Beber a própria urina):** O cão consome a própria urina como tentativa de ocultar o excremento para evitar repreensões físicas extremas.
[ ]	**Destruição de Lixo:** O cão espalha e consome dejetos orgânicos do lixo doméstico, ignorando a disciplina na ausência do proprietário.

2. AGRESSIVIDADE CANINA E POSTURAS HIERÁRQUICAS

A agressividade é o problema mais grave e de maior risco na clínica comportamental. Muitos ataques decorrem do desconhecimento do proprietário sobre a comunicação postural canina. Avalie com atenção se o seu cão apresenta algum dos sinais ou gatilhos abaixo:

A. SINAIS DE DOMINÂNCIA E DISPUTA HIERÁRQUICA

[ ] **Rosnar ao ser Contido:** O cão rosna ou mostra dentes quando o proprietário tenta abraçá-lo, escová-lo, limpar suas patas ou contê-lo fisicamente.

[ ] **Bloqueio de Passagem:** O cão deita-se e impede a passagem do proprietário em corredores, portas ou locais estreitos, desafiando a liderança.

[ ] **Contato Ocular Desafiador:** O cão encara o proprietário fixamente e desvia o olhar somente após ser severamente confrontado, utilizando o código de intimidação.

[ ] **Monta Inadequada:** O cão tenta montar nas pernas dos familiares ou em objetos na presença destes como autoafirmação de nível hierárquico superior.

[ ] **Agressão Protetora de Recursos:** O cão rosna ou ataca se alguém tenta se aproximar de sua tigela de comida, de seus brinquedos ou do local de descanso.

B. MEDO EXTREMO, AGRESSÃO REDIRECIONADA E PREDAÇÃO

[ ] **Pânico de Estampidos:** O cão entra em desespero total, foge, destrói barreiras ou tenta cavar as paredes diante de barulhos como fogos, trovões ou descarga de carros.

[ ] **Agressão por Medo ('Mordedor de Medo'):** O cão, acuado e com sinais de submissão (cauda entre as patas, orelhas para trás), ataca rapidamente se alguém tenta se aproximar.

[ ] **Agressão Redirecionada:** O cão ataca o próprio proprietário ou um espectador inocente ao ser tocado ou contido durante um momento de alta excitação agressiva.

[ ] **Impulso Predatório com Crianças/Sons:** O cão demonstra foco obsessivo e caça de forma silenciosa movimentos rápidos ou choro de bebês e crianças.

3. ANSIEDADE, ESTRESSE, MANIAS E SINAIS DE ALERTA

[ ]	**Ansiedade por Separação (SaSa):** O cão chora, uiva, arranha a porta desesperadamente ou se automutila sempre que percebe os rituais de saída do proprietário.
[ ]	**Comportamento Destrutivo:** O cão rói compulsivamente sapatos, pés de cadeiras, sofás, portas ou plantas como mecanismo de escape para o tédio ou hiperatividade.
[ ]	**Manias Compulsivas (TOC):** O cão corre atrás da própria cauda, lambe ou morde as próprias patas (lambedura acral) até causar feridas graves por estresse.
[ ]	**Excesso de Festa Catastrófico:** O cão pula de forma descontrolada nas pessoas ao chegar, oferecendo risco de queda para idosos/crianças, e não obedece a comandos de contenção.

COMO AVALIAR OS RESULTADOS

Este checklist não substitui um diagnóstico médico veterinário especializado, mas serve como um sinalizador de gravidade.

- **De 1 a 2 itens marcados:** Sinais iniciais de indisciplina. Podem ser corrigidos com a aplicação correta dos 6 comandos imprescindíveis do livro e consistência na imposição de liderança.
- **De 3 a 5 itens marcados:** Alerta de desvio de comportamento. Há risco de agravamento e surgimento de novos vícios de conduta por estresse continuado.
- **Mais de 5 itens marcados:** Caso comportamental de alta complexidade. Indica provável perda de liderança hierárquica e necessidade iminente de intervenção terapêutica profissional.

IDENTIFICAÇÃO DO ANIMAL E REGISTRO CLÍNICO

Nome do Cão: _____ **Raça:** _____

Idade: _____ anos/meses **Sexo:** [ ] Macho [ ] Fêmea

Nome do Proprietário: _____

_____
Assinatura do Proprietário

_____
Dr. Marcelo de Q. P. Bessa
Médico Veterinário - CRMV-BA